



มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น ทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวม



2. ประชาสัมพันธ์ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากขยะอื่น มัดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุง เพื่อบอกพนักงานเก็บขน หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะ



3. จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าสามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้ หากไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง



มาตรการเก็บขยะ

1. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และให้พนักงานเก็บขนสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำรองให้เพียงพอ



2. ให้มีการป้องกันการติดเชื้อแก่พนักงานเก็บขน ทั้งก่อน/หลังปฏิบัติงาน
- ตรวจวัดอุณหภูมิ
- ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์

3. ตรวจสอบสภาพพนักงานเก็บขนเป็นระยะตามความเหมาะสม



4. หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน



มาตรการกำจัดขยะ

1. ในกระบวนการกำจัดขยะให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงานประจำจุดกำจัดขยะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน



2. สำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้การกำจัดเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545



พับ ม้วน ทิ้ง
ปลอดภัย ห่างไกลโรค



วิธีการเก็บหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
ที่ถูกต้อง

ใช้มือจับห่วงที่เกี่ยวข้องทั้งสองข้าง



ใช้นิ้วทั้งสองม้วนหน้ากากเข้าหากัน โดยพลิกด้านในที่สัมผัสกับใบหน้าของเราออก



เก็บแยกจากขยะอื่นารวมใส่ถุง



เขียนบนถุงให้เห็นชัดเจน
ว่าเป็นขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)



ช่วยคัดแยกขยะ: นำไปกำจัดถูกวิธี ลดการติดเชื้อ

วิธีการจัดการขยะ ช่วงโควิด-19 ระบาด! สำหรับประชาชน

คนทั่วไป

คัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท

ขยะทั่วไป



ขยะรีไซเคิล



ขยะที่เป็นพิษ
หรืออันตราย



นำขยะแต่ละประเภทไปทิ้งในจุดที่ ฝาก. จัดเตรียมไว้



ล้างมือด้วยสบู่
เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากากอนามัย

ผู้ที่แยกส่งเกตอาคารที่บ้าน

ขยะที่เสี่ยงติดเชื้อเช่น
หน้ากากอนามัย ถุงมือที่ปนเปื้อน
สารคัดหลั่ง กระดาษชำระ
ต้องแยกเป็นขยะเฉพาะ



เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุขยะแล้ว
ให้ทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5%)
มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วย
ถุงขยะอีก 1 ชั้นมัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง

ที่มา: สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



ANTI-FAKE NEWS CENTER THAILAND ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

Copyright © 2020, Anti-Fake News Center Thailand, All rights reserved



THE BANGKOK
INSIGHT

แยก 'หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า' ให้ถูกต้อง



ประชาชน



1. คนไม่ป่วยใช้
หน้ากากผ้า
ลดปริมาณขยะ



2. แยกถุงเฉพาะ
หน้ากาก
ที่ใช้แล้ว



3. จัดให้มีถังขยะ
ติดเชื้อ
ในชุมชน



1. จัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันการ
ติดเชื้อ



2. มีมาตรการ
ป้องกัน
ก่อน/หลังทำงาน



3. จัดหาอุปกรณ์
ที่เหมาะสมแก่
พนักงานใน
การกำจัดขยะ



พนักงานเก็บขยะ

ที่มา : กรมควบคุมโรค

www.thebangkokinsight.com