

รายละเอียดโครงการพัฒนา
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและปริมณฑล (Smart Living)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครปฐม ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ

๑.๑ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ ทำเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการจัดทำประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพุทรา	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ	ประตูเหล็กม้วนสูง ๓ เมตร กว้าง ๓ เมตร จำนวน ๔ บาน ประตูสแตนเลสสูง ๑ เมตร กว้าง ๒ เมตร จำนวน ๑ บาน		๑๒๐,๐๐๐				ประตูเหล็กม้วน จำนวน ๔ บาน ประตูสแตนเลส จำนวน ๑ บาน	เกิดความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๑ สายบ้านนางสายบัว ชั้นทอง เริ่มจากบริเวณบ้านนายอุเทน รักเอี่ยม ถึงบริเวณบ้านนางสายบัว ชั้นทอง	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ถนนมาตรฐานอบต. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่อบต.กำหนด	๙๓,๐๐๐					- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ ๗ เริ่มจากทางแยกบริเวณบ้าน นายพยงค์ ศรีทองทิพย์ ถึงคลองท่าเรือ-บางพระ	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่อบต.กำหนด	๔๗๐,๐๐๐					- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการเปิดถนนลงลูกรังหมู่ ๕ สายเลียบบคลองท่าเรือ-บางพระ เริ่มจากบริเวณสะพานคสล. หมู่ ๕ บริเวณหลังโรงเรียน บ้านหนองบอนถึงถนนลาดยาง หมู่ ๕	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตร	เปิดถนนดินพร้อมลง ลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ ที่อบต.กำหนด	๑๓๐,๐๐๐						- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๗ สายบ้านนายอุเทน รักเอี่ยม เริ่มจากบริเวณคลองส่งน้ำ ชลประทานถึงบริเวณ บ้านนายอุเทน รักเอี่ยม	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตร	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ ที่อบต.กำหนด	๒๖๘,๐๐๐						- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อบต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๗ สายบ้านนางสมปอง เริ่มจากบริเวณบ้านนางสมหญิง แก้วมณีโชติ ถึงบริเวณที่ดิน นายนุกูล ยอดเทียน	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตร	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ ที่อปต.กำหนด	๑๗๔,๐๐๐						- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อปต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๑๐ สายบ้านนายพาน ทองเสื่อ เริ่มจากบริเวณบ้านนางเล็ก ปานคง ถึงบ้านนายพาน ทองเสื่อ	เพื่อความปลอดภัย/ สะดวกในการคมนาคม การสัญจร ไป-มา ขนถ่ายพืชผลทางการ เกษตร	ถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๕๙ ตร.ม. รายละเอียดตามรูปแบบ ที่อปต.กำหนด	๓๘๓,๐๐๐						- ประชาชนได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกในการสัญจร ไปมา ร้อยละ ๘๐ - ถนนมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่ อปต.กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนทั่วไปได้รับ ความปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรไป-มา และ ขนถ่ายพืชผลทาง การเกษตร	กองช่าง
รวมทั้งหมด ๗ โครงการ				๑,๕๑๘,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-				